



BTS 60

—

Напольный доводчик

БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ С МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Доводчик DORMA BTS 60 прекрасно подходит для маятниковых дверей с небольшой интенсивностью

использования и стандартных габаритов – массой до 80 кг и шириной полотна до 1.000 мм.

Преимущества

Для продавца

- Бюджетное решение для дверей с малой интенсивностью использования.
- Стандартное решение, возможно поставка в комплекте с аксессуарами.

Для монтажника

- Простота установки за счет небольшой глубины цементного короба.
- Удобство настройки благодаря двум диапазонам регулировки $130^\circ - 15^\circ$ и $15^\circ - 0^\circ$.

Для архитектора и проектировщика

- Скрытая установка в пол.
- Подходит для дверей весом до 80 кг.

Для пользователя

- Качество DORMA.
- Опционально фиксация двери в открытом положении при угле 90° .


Технические характеристики		BTS 60
Усилие закрывания	Типоразмер	Size 3
Максимальная ширина дверей, мм ¹⁾	1.000	•
Наружные двери, открываемые наружу ²⁾		•
Максимальный вес, кг	80	
Регулировка скорости закрывания клапанами	$130^\circ - 15^\circ$ $15^\circ - 0^\circ$	•
Амортизатор открывания (backcheck)		–
Задержка закрывания		–
Фиксация в открытом положении 90°	○	
Масса, кг	4.4	
Габариты, мм	Длина Ширина Глубина	274 97 40

• да – нет ○ опция

¹⁾ Для особенно высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем подбирать доводчик с усилием выше на единицу, чем требуется при данной ширине двери, либо выбирать модель DORMA BTS 80.

²⁾ Максимальный угол открывания – 130° . Если есть возможность открытия двери более чем на 130° , необходимо использовать дверной стопор.


Габаритные размеры и регулировки





Стандартные и опциональные функции

1. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне $130^\circ - 15^\circ$
2. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне $15^\circ - 0^\circ$
3. Фиксация в открытом положении при угле 90° (опционально)


Фиксация в открытом положении 90°





Стандартное оборудование и аксессуары

Напольный
доводчик BTS 60
Size 3 в комплекте
с петлей и планкой



Без фиксации в
открытом положении

25060305

25060405

С фиксацией в
открытом положении
90°

25160305

25160405

Мы рекомендуем
использовать BTS 75V/84,
когда применение доводчика
BTS 60 затруднительно.

Технические характеристики
Напольный доводчик для
маятниковых дверей, класс
усилия 3, с гидравлически
контролируемым циклом
закрывания от 130°
и торможением открывания,
в комплекте с цементным
коробом и шпинделем.

Модель

Стандартная

В комплекте с петлей и планкой

С фиксацией в
открытом положении 90°

В комплекте с петлей и планкой

Исполнение
DORMA BTS 60

