



TS Level I / TS Line I

Дверной доводчик со складным рычагом
и скользящим каналом

Описание

Шестеренно-реечный дверной доводчик с полностью гидравлически управляемым процессом закрывания и амортизацией открывания (ветровым тормозом) для левых и правых дверей


Для применения с особо тяжелыми дверьми и дверьми, которые должны закрываться под действием ветровых нагрузок, мы рекомендуем dormakaba TS 83 или TS MATCH

Преимущества

- Экономичное решение для стандартных дверей
- Универсальный: для левых и правых дверей
- Полностью контролируемый процесс закрывания
- Отделка поверхности для оптимальной защиты от коррозии
- Амортизация открывания (ветровой тормоз)

Функции

1. Полностью контролируемое закрывание с регулировкой скорости в диапазоне 180° или 120° и 15°
2. Регулируемый дохлоп в диапазоне от 15° до 0°
3. Фиксация двери в открытом положении (только для TS Line I)



Пример: Левая дверь, установка со стороны петель




Технические характеристики

	TS Level I	TS Line I
Усилие закрывания	EN2/3/4	EN3
Для стандартных дверей	до 1100 мм	950 мм
Для наружных дверей открываемых наружу	+	+
Универсальный	+	+
Комплектация	со складным рычагом	со скользящим каналом
Усилие закрывания регулируется регулировочным винтом на корпусе	-	-
Скорость закрывания регулируется регулировочным винтом на корпусе	+	+
Ветровой тормоз	+	+
Задержка закрывания	-	-
Фиксатор двери в открытом положении	-	+
Вес, кг / габаритные размеры (дхвхг), мм	1,3 / 177 x 51 x 38	



Установка со стороны петель

Корпус доводчика на дверном полотне



Установка с обратной стороны петель

Корпус доводчика на дверной раме



Артикулы и описание:

- 80013001 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, серый
- 80013011 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, белый
- 80013003 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, коричн
- 80013019 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, черный
- 80013020 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, антрацитово-серый (RAL7016)
- 80013021 TS Level I EN2/3/4 BC со складным рычагом, графитово-серый (RAL7024)
- 80014001 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, серый
- 80014011 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, белый
- 80014003 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, коричн
- 80014019 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, черный
- 80014020 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, антрацитово-серый (RAL7016)
- 80014021 TS Line I EN2/3 BC со скользящим каналом, графитово-серый (RAL7024)



www.dormakaba.ru



Дверная техника



Системы контроля доступа



Механические цилиндры



Отельные системы



Входные дверные системы



Системы крепления стекла



Сервисное обслуживание

ООО "дормакаба Евразия"
117393, Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, д.22
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru