

Гарантия

Страна-производитель: Тайвань

Гарантия на нашу продукцию действительна в течение 3 лет с даты изготовления и распространяется на недостатки изделий, вызванные дефектами материалов или процессом производства.

Данная гарантия не распространяется на изделия, которые:

- a. Используются не по назначению.
- b. Подлежали изменениям или ремонту без письменного согласия DNW или дистрибьютора в РФ.
- c. Были подвержены грубому, халатному обращению, неправильному использованию или случайным повреждениям.
- d. Были установлены неверно либо повреждены во время использования.


DNW заменит либо доработает изделия, сочтённые дефектными, однако не понесёт ответственность за следующие траты:

- a. Стоимость работ по снятию и замене изделий.
 - b. Стоимость перевозки изделий для замены или доработки, не входящую в изначальное соглашение.
 - c. Техническое обслуживание изделий.
 - d. Экономические потери, вызванные заменой изделий.
- Никакая другая гарантия, прямо выраженная либо подразумеваемая, не превалирует над данной.

Мы сохраняем за собой право на изменение спецификаций товара и условий гарантии в любое время без предварительного уведомления.


Инструкция по установке

H.A.G
by **DNW**



Бесшумная защёлка
(запатентовано)

Регулировка угла
(запатентовано)



8mm (5/16") ~ 10mm (3/8")
M6X30L ВИНТ x2
12mm (1/2")
M6X35L ВИНТ x2

Только M5x35mm

Бесшумная защёлка
(запатентовано)

Регулировка угла
(запатентовано)

+1.5°
-1°

2.5mm

Регулировка пружины

2.5mm

8mm(5/16")~10mm (3/8")
M6X30L винт x2

12mm(1/2")
M6X35L винт x2

Регулировка пружины
+
-
2.5mm

Бесшумная защёлка
(запатентовано)

+1.5°
-1°


Регулировка угла
(запатентовано)
-
+
2.5mm

18mm
16mm


Гайка открутится

P.1


Как сменить правое исполнение на левое



HAG ID-500SBL (Ответная часть на стекло)



Вырезы в стекле для замков серии HAG 500




⚠ Только закалённое стекло



Защищено патентом в СНГ и ЕС

⚠ Только закалённое стекло

Стеклянная дверь в коробке



Стеклянная дверь и неподвижный экран



DIN Test Certificate



ift, P.O.Box 10 4 51, 83004 Rosenheim, GERMANY

Your ref.
Your letter dated
Our ref. spa
Phone +49 (8031) 261-1674
E-Mail spreitzer@ift-rosenheim.de
Rosenheim 29.04.2011

Dear Mr. Chang,

we hereby confirm that the lock of the type LK 500 in accordance with DIN 18251:2002 Part 1 have reached the following partial results:

- durability latch 200.000 cycles Class 3
- durability bolt 50.000 cycles Class 3
- corrosion test according to DIN EN 1670 Class 3

On the basis to the almost identical structural features, the locks can be of type LK 500 SQ, LK 500 X and LK 500 R are compared with the tested lock LK 500.

Best regards
ift Rosenheim

A. Spreitzer

i. A. Alexander Spreitzer
Produktioningenieur
Bauteile

07.02.17 2008



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Fecht

Theodor-Gieß-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/281-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traudsteden, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3622
BLZ 7111 300 00

Notified Body Nr. 0757
Anerkennung PLZ-Staats BAY 18
DIN-EN 15288:06
DIN-EN 15288:06
TGA-2M-16-85-01
TGA-2M-16-85-01